Hisense

Hisense 65E7S PRO 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro



Marca : Hisense

Código del producto: 20018427

Nombre del producto : 65E7S PRO

Hisense 65E7S PRO. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro



Exhibición	
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")
Tipo HD *	4K Ultra HD
Tecnología de visualización *	QLED
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED
Forma de la pantalla *	Plana
Relación de aspecto nativa *	16:9
Tiempo de respuesta	8 ms
Admite visualización de frecuencia de actualización	144 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°
Ángulo de visión, vertical	178°
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles
Diagonal de pantalla	164 cm

Sintonizador de la TV	
Tipo de sintonizador *	Analógico y digital
Señal analógica *	No compatible
Formato de señal digital *	DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2

Smart TV	
Smart TV *	✔
TV por Internet *	✔
Sistema operativo instalado *	VIDAA
Compatible con Apple AirPlay 2	✔

Audio	
Número de altavoces *	2
Potencia estimada RMS *	20 W
Decodificadores incorporados	Dolby Atmos

Puertos e Interfaces	
Interfaz común *	✔
Interfaz común Plus (CI+) *	✔
Versión Common interface Plus (CI+)	2.0
Número de puertos HDMI *	4
Control de electrónica de consumo (CEC)	Sí

Características de administración	
Apagado automático	✔

Control de energía	
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Consumo de energía (max)	190 W
Clase de eficiencia energética (SDR) *	E
Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	84 kWh
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	160 kWh
Voltaje de entrada AC	100-240 V

Aprobaciones reguladoras	
Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red	DMP, DMR

Características especiales	
Tecnologías Hisense (AV/TV)	MEMC (Motion Estimation Motion Compensation)

Audio	
Ecualizador	✔
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado)	✔

Conexión	
Wifi *	✔
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth *	✔
Ethernet *	✔

Diseño	
Color del producto *	Negro
montaje VESA *	✔
Interfaz de panel de montaje	400 x 300 mm
Material de la carcasa	Plástico, Metal
Cuadro	✔
Color del soporte	Negro

Desempeño	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Formatos de vídeo compatibles	AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1
Formatos de audio soportados	WMA, WAV, FLAC, MP3
Formatos de imagen soportados	GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG
Reducción de ruido *	✔
Alto Rango Dinámico (HDR) *	✔
Prestaciones de juego	Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode)
Control parental	✔

Puertos e Interfaces	
Versión HDMI	2.1
PC (D-Sub) *	✘
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cantidad de puertos USB 2.0 *	1
Número de puertos RF	2

Detalles técnicos	
Salida S/PDIF	1

Peso y dimensiones	
Ancho del dispositivo (con soporte)	1445 mm
Profundidad dispositivo (con soporte)	298 mm
Altura del dispositivo (con soporte)	878 mm
Peso (con soporte)	17,9 kg
Ancho del soporte	124,6 cm
Profundidad del soporte	29,8 cm
Ancho del marco (superior)	1,4 mm
Bezel width (left)	1,4 mm
Bezel width (right)	1,4 mm
Ancho del marco (inferior)	1,43 cm

Empaquetado	
Ancho del paquete	1608 mm
Profundidad del paquete	134 mm
Altura del paquete	996 mm
Peso del paquete	23,7 kg

Otras características	
Hybrid Log Gamma (HLG)	✔
Sensor de luz	✔
3D	✘
Altavoces incorporados	✔
Convertidor 2D-3D	✘
HDMI	✔
Ángulo de visión	178°
Ecualizador personalizable	✔
Sintonizador DVB-T2	✔
Efectos fotográficos	Pantalla dividida
Anchura del marco	1,43 cm
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red)	✔

6942351432595

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date