



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III Juego de cámara SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Negro

Marca : Canon

Familia de productos: EOS

Código del producto: 2728C002

Nombre del producto : 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III. Tipo de cámara: Juego de cámara SLR, Megapíxeles: 24,1 MP, Tipo de sensor: CMOS, Máxima resolución de imagen: 6000 x 4000 Píxeles. Sensibilidad ISO (max): 6400. Intervalo de longitud focal: 18 - 55 mm. Velocidad máxima del obturador: 1/4000 s. Wifi. Tipo HD: Full HD, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Píxeles. Diagonal de la pantalla: 7,62 cm (3"). tipo de visor de imagen: Óptico. PictBridge. Color del producto: Negro

Calidad de la imagen		Audio	
Tipo de cámara *	Juego de cámara SLR	Formatos de audio soportados	PCM
Megapíxeles *	24,1 MP	Memoria	
Tipo de sensor *	CMOS	Tarjetas de memoria compatibles *	SD, SDHC, SDXC
Máxima resolución de imagen *	6000 x 4000 Píxeles	Ranuras de memoria	1
Resolución de imágenes fijas *	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000	Exhibición	
		Pantalla *	TFT
Estabilizador de imagen *	✗	Diagonal de la pantalla *	7,62 cm (3")
		Diagonal de pantalla	7,5 cm
		Resolución de la pantalla (numérica)	920000 Píxeles
Total de megapíxeles	24,7 MP	Visor	
Formato de sensor	Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)	tipo de visor de imagen	Óptico
Formatos de imagen soportados *	JPEG	Ampliación	0,8x
Sistema de lentes		Puertos e Interfaces	
Intervalo de longitud focal	18 - 55 mm	PictBridge *	✓
Apertura mínima	3,5	Versión USB *	2.0
Apertura máxima	36	HDMI *	✓
Estructura de lente (elementos/grupos)	11/9	Tipo de conector HDMI	Mini
Tipo de lente	Zoom estándar	Puerto USB	✓
Tamaño de filtro	58 mm	Conexión	
Número de hojas de diafragma	6	Bluetooth *	✗
Interfaz de montaje del objetivo	Canon EF-S	Wifi *	✓
Enfoque		Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ajustes de enfoque *	Automático/Manual	Comunicación de Campo Cercano (NFC) *	✓
Distancia más cercana de enfoque	0,25 m	Cámara fotográfica	
Exposición ligera		Balance de blancos *	Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Flash, Fluorescente, Sombra, Tungsteno
Sensibilidad ISO (min) *	100	Modos escénicos *	Acercamiento (macro), Comida, Noche, Retrato, Deportes, Paisaje
Sensibilidad ISO (max) *	6400	Modos de disparo *	Prioridad de apertura, Auto, Manual, Prioridad de obturador
Sensibilidad ISO	100, 6400, Auto	Efectos fotográficos *	Blanco y Negro
Tipo de exposición *	Auto, Manual	Autodisparador *	2,10 s
Control de exposición a luz	Programa AE de enfoque automático	Ajustes de brillo	✓
Corrección de exposición a la luz *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Reproducción	Película, Presentación de diapositivas

Exposición ligera		Cámara fotográfica	
Seguro de autoexposición (AE)	✓	Corrección de dioptría	✓
Obturador		Reproducción con zoom	10x
Velocidad máxima del obturador *	1/4000 s	Histograma	✓
Velocidad mínima del obturador *	30 s	Vista viva	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico	Sensor de orientación	✓
Flash		Sistema de archivos de cámara	DPOF 1.1, RAW
Modos de flash *	Auto, Flash desactivado, Flash encendido, Manual, Reducción de ojos rojos, En segundo lugar sincronización de cortina	Modo de reproducción	Presentación de diapositivas
Bloqueo de exposición a flash	✓	Presentación de imágenes	✓
Número de guía Flash	9,2 m	Procesador incorporado	✓
Tiempo de recarga de Flash	2 s	Procesador de imagen	DIGIC 4+
Sincronización de la velocidad del flash	1/200 s	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Compensación de exposición del flash	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Corrección de exposición del flash	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Diseño	
Soporte adaptador zapata	✓	Color del producto *	Negro
Tipo de soporte adaptador zapata	Zapata	Batería	
Vídeo		Tecnología de batería *	Ión de litio
Grabación de vídeo *	✓	Tipo de batería	LP-E10
Máxima resolución de vídeo *	1920 x 1080 Píxeles	Numero de baterías soportadas	1
Tipo HD *	Full HD	Indicador de nivel de batería	✓
Resoluciones de vídeo	640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080	Condiciones ambientales	
Resolución en velocidad de captura	640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Formatos de vídeo compatibles	H.264, MOV	Peso y dimensiones	
Audio		Ancho	129 mm
Micrófono incorporado *	✓	Profundidad	77,6 mm
		Altura	101,3 mm
		Diámetro de lente	6,85 cm
		Longitud de la lente	7 cm
		Peso de la lente	200 g
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓
		Otras características	
		Alimentación	Batería
		Detalles técnicos	
		Disparador automático	✓



4549292111842

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.