

## Epson EcoTank ET-2870 Inyección de tinta A4 5760 x 1440 DPI 33 ppm Wifi

**Marca :** Epson

**Familia de productos:**  
EcoTank

**Código del producto:**  
C11CJ66421

**Nombre del producto :**  
ET-2870

- Reduce los costes en un 90 %\*
- Coste de impresión muy bajo
- Impresión, copia y escaneado

Impresora multifunción EcoTank ET-2870 A4 con depósito de tinta, conexión Wi-Fi y hasta 3 años de tinta incluida

Epson EcoTank ET-2870. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 5760 x 1440 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 15 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro



| Velocidad de la impresión                                     |                            | Dirección de papel                         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tecnología de impresión *                                     | Inyección de tinta         | Formato de impresión sin márgenes          | 10x15                                                          |
| Impresión *                                                   | Impresión a color          | Peso del papel                             | 64 - 300 g/m²                                                  |
| Impresión dúplex *                                            | ✗                          | Puertos e Interfaces                       |                                                                |
| Resolución máxima *                                           | 5760 x 1440 DPI            | Impresión directa *                        | ✓                                                              |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) * | 33 ppm                     | Puerto USB                                 | ✓                                                              |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)   | 15 ppm                     | Conexión                                   |                                                                |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro               | 10 ppm                     | Wifi *                                     | ✓                                                              |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color               | 5 ppm                      | Wi-Fi Direct                               | ✓                                                              |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                   | 10 s                       | Algoritmos de seguridad soportados         | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tiempo hasta primera página (color, normal)                   | 16 s                       | Tecnología de impresión móvil              | Apple AirPrint, Epson Connect                                  |
| Copiado                                                       |                            | Diseño                                     |                                                                |
| Copia a doble cara *                                          | ✗                          | Color del producto *                       | Negro                                                          |
| Copiando *                                                    | Copia a color              | Posicionamiento de mercado *               | Hogar y oficina                                                |
| Exploración                                                   |                            | Diagonal de la pantalla                    | 3,71 cm (1.46")                                                |
| Escaneado dúplex *                                            | ✗                          | Tipo de control                            | Tocar                                                          |
| Escaneando *                                                  | Escaneo a color            | Pantalla a color                           | ✓                                                              |
| Resolución óptica de escáner *                                | 1200 x 2400 DPI            | Control de energía                         |                                                                |
| Resolución máxima de escaneado                                | 1200 x 2400 DPI            | Consumo de energía (copiando)              | 12 W                                                           |
| Tipo de escaneado *                                           | Escáner de cama plana      | Consumo de energía (preparado)             | 4,5 W                                                          |
| Tecnología de escaneado                                       | CIS                        | Consumo energético (en suspensión)         | 0,7 W                                                          |
| Formatos de imagen soportados                                 | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF | Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana                                                |
| Formatos de texto soportados                                  | PDF                        | Voltaje de entrada AC                      | 100 - 240 V                                                    |
|                                                               |                            | Frecuencia de entrada AC                   | 50/60 Hz                                                       |

| Fax                                   |                                | Requisitos del sistema                  |                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Enviando por fax *                    | ✗                              | Sistema operativo Windows soportado     | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional                   |
| Características                       |                                | Sistema operativo MAC soportado         | ✓                                                                                       |
| Funciones dúplex *                    | No compatible                  | Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016                     |
| Número de cartuchos de impresión *    | 4                              | Peso y dimensiones                      |                                                                                         |
| Colores de impresión *                | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | Ancho                                   | 375 mm                                                                                  |
| Capacidad de entrada y salida         |                                | Profundidad                             | 347 mm                                                                                  |
| Número total de bandejas de entrada * | 1                              | Altura                                  | 179 mm                                                                                  |
| Capacidad de entrada total *          | 100 hojas                      | Peso                                    | 4,1 kg                                                                                  |
| Capacidad de salida total *           | 30 hojas                       | Contenido del embalaje                  |                                                                                         |
| Dirección de papel                    |                                | Cartucho (s) incluido                   | ✓                                                                                       |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series * | A4                             | Capacidad de cartucho incluido (negro)  | 3600 páginas                                                                            |
| Tamaño máximo de impresión            | 210 x 297 mm                   | Capacidad de cartucho incluido (CMY)    | 6500 páginas                                                                            |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) *     | A4, A5, A6                     | Cables incluidos                        | Corriente alterna                                                                       |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9)       | B5, B6                         | Manual de usuario                       | ✓                                                                                       |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9)       | C6                             | Software incluido                       | Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
| Tamaño de sobres                      | B5, B6, C6, DL                 | Otras características                   |                                                                                         |
| Tamaño de papel fotográfico           | 9x13,10x15,13x20               | Periodo de garantía                     | 1 año(s)                                                                                |



8715946720579

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.