svan

-28 ,₫ <u>°</u> ≘


Congeladores horizontales

SCH1501EDC

Código EAN: 8445946017293

Color: Blanco

Dimensiones: 846,5 x 698 x 520 mm



Características

Advertencias / Indicaciones	No		
Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.		
Link de Atención al Consumidor	info@svanele ctro.com		
Tipo electrodoméstico	Congelador horizontal		
Tipo instalación	Libre instalación		
Capacidad neta congelador	142 L		
Color general	Blanco		
Antihuellas	No		
Clase climática	SN, N, ST		
Eficiencia energética	E		
Nivel sonoro	40 dB		
Eficiencia energética nivel sonoro	С		
Tipo motor	Universal		
Tecnología funcionamiento	Cíclica		
Sistema Dual Cooling	Sí		
Sistema control	Display LED manual		

Características

Modo

Super Congelación

Caracteristicas			
Pantalla digital	Exterior		
Tipo ajuste temperatura	Exacto (grado a grado)		
Temperatura funcionamiento frío (mín.)	2 °C		
Temperatura funcionamiento frío (máx.)	6 °C		
Temperatura funcionamiento congelador (mín.)	-14 °C		
Temperatura funcionamiento congelador (máx.)	-25 °C		
Tipo gas	R600a		
Cantidad gas	40 g		
Gas aislante	Ciclopentano		
Estrellas congelador	4		
Capacidad congelación	7 kg/24h		
Autonomía / aumento temperatura	20 h		
Tipo descongelación	Manual		
Tipo puerta	Abatible		
Tipo abertura puerta	Tirador		
Número de puertas	1		



Congeladores horizontales

SCH1501EDC

Código EAN: 8445946017293

Color: Blanco

Dimensiones: 846,5 x 698 x 520 mm





Características

Puerta(s) reversible(s)	No
Soporte	Ruedas y patas niveladoras

Dimensiones y pesos

Alto producto	846,5 mm	
Ancho producto	698 mm	
Fondo producto	520 mm	
Alto embalaje	886 mm	
Ancho embalaje	730 mm	
Fondo embalaje	570 mm	
Volumen	0,37 m3	
Peso neto	27 kg	
Peso bruto	30 kg	

Rendimiento

Consumo energía anual	228 kWh
Potencia	95 W
Corriente	0,9 A
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz



Congeladores horizontales

SCH1501EDC

Código EAN: 8445946017293

Color: Blanco

Dimensiones: 846,5 x 698 x 520 mm

Funciones	
Bloqueo control	Sí
Memoria tras apagón	Sí
Modo Super congelación	Sí

Protecciones		Elementos	
Protección IEC	Clase I	Cesta	1