



Canon PIXMA TR4751i Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 8,8 ppm Wifi

Marca : Canon

Familia de productos: PIXMA

Código del producto:
5074C026

Nombre del producto :
TR4751i

Canon PIXMA TR4751i. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 4,4 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco



PIXMA PRINT PLAN



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado
Impresión *	Impresión a color		
Impresión dúplex *	✓	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	8,8 ppm	Tamaño de impresora No-ISO	Legal, Carta
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	4,4 ppm	Tamaño de sobres	Com-10, DL
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	11 s	Tamaño de papel fotográfico	10x15,13x18,20x25
Tiempo hasta primera página (color, normal)	19 s	Tamaño de papel fotográfico	4x6,5x7,8x10
Impresión sin bordes	✓	Formato a medida, ancho	101,6 - 215,9 mm
Copiado		Formato a medida, largo	152,4 - 676 mm
Copiando *	Copia a color	Puertos e Interfaces	
Máximo número de copias	99 copias	Impresión directa *	✓
Copiadora reescalar	25 - 400%	Puerto USB	✓
Función de copia N-en-1	✓	Conector USB	USB Tipo B
Función N-en-1 (N=)	2, 4	Conexión	
Función de copia de DNI	✓	Wifi *	✓
Función de borrado de bordes	✓	Ethernet *	✗
PC, copiado gratis	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Exploración		Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Escaneando *	Escaneo a color	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI	Diseño	
Área máxima de escaneo	216 x 356 mm	Color del producto *	Blanco
		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina

Exploración		Diseño	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Pantalla incorporada *	✓
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla	LCD
Profundidad de entrada de color	16 bit	Tipo de control	Botones
Profundidad de salida de color	8 bit	Control de energía	
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit	Consumo de energía (copiando)	7 W
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Fax		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Enviando por fax *	Fax a color	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Requisitos del sistema	
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Memoria fax	50 páginas		
Características		Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS, iPadOS
Ciclo de trabajo (máximo) *	1200 páginas por mes	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Funciones dúplex *	Imprimir	Condiciones ambientales	
Número de cartuchos de impresión *	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Capacidad de entrada y salida		Peso y dimensiones	
Número total de bandejas de entrada *	1	Ancho	435 mm
Capacidad de entrada total *	100 hojas	Profundidad	295 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Altura	189 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas	Peso	5,8 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna



4549292191882

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.