

iQ300, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable
HB534AER3



Resultados excelentes en tu cocina: Aire caliente 3D para una distribución del calor uniforme en hasta 3 niveles de bandejas.

- ✓ ecoClean: Menor esfuerzo a la hora de limpiar tu horno. Mayor tiempo para ti.
- ✓ humidClean: Para una limpieza rápida, la suciedad se reblandece de antemano mediante la vaporización de agua jabonosa. Así se puede eliminar más fácilmente.
- ✓ Manipulación fácil y segura de bandejas y rejillas - raíles telescópicos (en un nivel).
- ✓ perfectCooking 3D: distribución uniforme del calor para cocinar hasta en tres niveles a la vez.
- ✓ Precalentamiento rápido: alcanza rápidamente la temperatura deseada para cocinar lo antes posible.

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

HZ327000 Piedra Pizza, HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ531010 :, HZ532010 Bandeja antiadherente, HZ538000 Raíl varioClip, HZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HZ629070 Bandeja airFry & grill, HZ631070 Bandeja esmaltada 45,5 x 37,5 x 2,9 cm, HZ632070 Bandeja universal 45,5 x 37,5 x 4,1 cm, HZ633001 Tapa para bandeja profesional, HZ633070 Bandeja profesional de 8 cm de alto, HZ633073 Bandeja profesional 8 cm sin parrilla, HZ634000 Parrilla cromada 455 x 375 x 30 mm, HZ636000 Bandeja de cristal 25 mm, HZ638000 Raíl telescópico intercambiable en altur, HZ66X650 :, HZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 l., HZG0AS00 Cable de conexión 3m

Diseño: Integrable
Sistema de limpieza: Sistema de limpieza EasyClean®, Hidrolítico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 595x594x548 mm
Medidas del producto embalado: 675 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos: Cristal
Material de la puerta: vidrio
Peso neto: 36.7 kg
Volumen útil (de la cavidad): 71 l
Regulación de temperatura: Mecánico
Número de luces interiores: 1
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
Código EAN: 4242003956137
Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
Clase de eficiencia energética: A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.2 %
Potencia: 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: 16 A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



iQ300, Horno, 60 x 60 cm, Acero inoxidable HB534AER3

Diseño

- mandos giratorios
- Display LED en color rojo
- Maneta estética profesional
- Interior Black Diamond

Funcionamiento

- Multifunción (7 funciones): perfectCooking 3D, calor superior/inferior, función pizza, aire caliente suave, grill con aire caliente, grill variable amplio, calor inferior
- Rango de temperatura 50 °C - 275 °C
- Capacidad: 71 litros

Limpieza

- Sistema de autolimpieza oxyLitic en pared posterior
- hydrolyse manual

Prestaciones

- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Función precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena

Equipamiento

- 5 niveles de colocación de bandejas
- Raíles: 1 nivel, con stopSecurity
- Accesorios: parrilla profesional, bandeja profunda

Seguridad

- Baja temperatura en la puerta
- 3 UN cristales de puerta fría
- Seguridad para niños


Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw


Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Recomendamos elegir productos complementarios de la Serie iQ300, para asegurar una combinación óptima de tus electrodomésticos.

**iQ300, Horno, 60 x 60 cm, Acero
inoxidable
HB534AER3**




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: 19,5 mm

B: Espacio para la conexión del aparato
320 x 115 mm

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm