

# SCH4001EDC

Código EAN: 8445946017743

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 1300 x 705 mm



Capacidad  
371 Litros



Tecnología  
Cíclica



Sistema  
Dual Cooling




Control  
Display LED



Nº cesta(s)  
1



Modo  
Super Congelación



**254** kWh/annum



**371** L



**40dB**  
ABCD

2019/2016

## Características

Advertencias / Indicaciones	No
Dirección del operador o importador	Av. Altos Hornos S/N. Pto. Sagunto (46520). Valencia, España.
Link de Atención al Consumidor	info@svanelectro.com
Tipo electrodoméstico	Congelador horizontal
Tipo instalación	Libre instalación
Capacidad neta congelador	371 L
Color general	Blanco
Antihuellas	No
Clase climática	SN, N, ST, T
Eficiencia energética	E
Nivel sonoro	40 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	C
Tipo motor	Universal
Tecnología funcionamiento	Cíclica
Sistema Dual Cooling	Sí
Sistema control	Display LED manual

## Características

Pantalla digital	En puerta
Tipo ajuste temperatura	Exacto (grado a grado)
Temperatura funcionamiento frío (mín.)	0 °C
Temperatura funcionamiento frío (máx.)	8 °C
Temperatura funcionamiento congelador (mín.)	-14 °C
Temperatura funcionamiento congelador (máx.)	-24 °C
Tipo gas	R600a
Cantidad gas	68 g
Gas aislante	Ciclopentano
Estrellas congelador	4
Capacidad congelación	18 kg/24h
Autonomía / aumento temperatura	36 h
Tipo descongelación	Manual
Tipo puerta	Abatible
Tipo abertura puerta	Tirador
Número de puertas	1

SCH4001EDC

Código EAN: 8445946017743

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 1300 x 705 mm



Características

Puerta(s) reversible(s)	No
Cerradura	Sí
Soporte	Ruedas

Dimensiones y pesos

Alto producto	850 mm
Ancho producto	1300 mm
Fondo producto	705 mm
Alto embalaje	885 mm
Ancho embalaje	1336 mm
Fondo embalaje	748 mm
Volumen	0,88441 m3
Peso neto	41 kg
Peso bruto	48 kg

Rendimiento

Consumo energía anual	254 kWh
Potencia	180 W
Corriente	1,65 A
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	50 Hz

# SCH4001EDC

Código EAN: 8445946017743

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 1300 x 705 mm

Funciones	
Bloqueo control	Sí
Memoria tras apagón	Sí
Modo Super congelación	Sí

Protecciones	
Protección IEC	Clase I

Elementos	
Cesta	1