



262397 LVJ. BEKO BDIN38650C 3ªB 8P DSP INT



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Capacidad : 16
- ✓ Consumo de agua por ciclo de lavado : 9,5
- ✓ Ancho (Real) : 598
- ✓ Inicio retrasado : 24
- ✓ Programas de lavado : Auto, AquaFlex, Delicado, Eco,
- ✓ Vidrio/Delicado, Intensivo, Mini, Prewash, Quick&Shine, Vapor
- ✓ Clase de eficiencia de energía : B
- ✓ Color de la puerta : No aplicable

Peso y dimensiones

- ✓ Profundidad con puerta abierta : 115
- ✓ Altura debajo de encimera : 82
- ✓ Peso del panel personalizado (máx.) : 9
- ✓ Ancho de lavavajillas : 60 cm
- ✓ Altura : 818
- ✓ Ancho (Real) : 598
- ✓ Profundidad : 550
- ✓ Altura del paquete : 859
- ✓ Ancho del paquete : 644
- ✓ Profundidad del paquete : 661
- ✓ Peso : 40,8
- ✓ Peso del paquete : 43,3
- ✓ Peso del panel personalizado (mín.) : 3

Control de energía

- ✓ Corriente : 13
- ✓ Consumo de agua por ciclo de lavado : 9,5
- ✓ Voltaje de entrada AC : 220 - 240
- ✓ Carga conectada : 1800
- ✓ Potencia del calentador : 1800
- ✓ Consumo de energía por 100 ciclos : 66
- ✓ Consumo de energía por ciclo : 0,664
- ✓ Frecuencia de entrada AC : 50
- ✓ Carga conectada (máx.) : 2100
- ✓ Clase de eficiencia de energía : B
- ✓ Escala de eficiencia energética : De la A a la G
- ✓ Consumo de energía (apagado) : 0,5

Detalles técnicos

- ✓ Función DeepWash : Sí
- ✓ Función Hygiene Intense : Sí
- ✓ Rango de pesos del panel para la puerta : 3 - 9
- ✓ Función SteamGloss : Sí
- ✓ Se requiere panel para la puerta : Sí

Otras características

- ✓ Clase de lavado : A
- ✓ Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto : 7
- ✓ Se requiere instalación por parte de un profesional : Sí
- ✓ Herramientas requeridas : Caja de herramientas estándar

Ergonomía

- ✓ Vibrador : Sí
- ✓ Indicador tiempo restante de lavado : Sí
- ✓ Indicador de sal : Sí
- ✓ Indicador de ayuda a enjuagar : Sí
- ✓ Luz interior : Sí
- ✓ Luz de indicador de suelo : Sí
- ✗ Bloqueo para niños : No
- ✓ Patas ajustables : Sí
- ✓ Opción Multitab : Sí
- ✓ Compatible con alargador de manguera : Sí
- ✓ Ajuste de patas : 10
- ✓ Feet extension (min) : 0
- ✓ Apertura automática de puerta : Sí
- ✓ Dosis de producto de aclarado regulable : Sí

Diseño

- ✓ Material de bañera : Acero inoxidable
- ✓ Bisagra para puerta : Fijo
- ✓ Longitud de manguera de salida : 1,3
- ✓ Diámetro de manguera : 1,6



- ✓ Descalcificador de agua regulable : No
- ✓ Tipo de control : Tocar
- ✓ Tamaño de vajilla mínimo (cesto inferior) : 2,95
- ✓ Tamaño de vajilla máximo (cesto superior) : 1,85
- ✓ Suministro de agua : Frío
- ✓ Rejillas ajustables para cristalería de la cesta superior : Sí
- ✓ Púas plegables de la cesta inferior : 4
- ✓ Rejilla de la cesta inferior : Plegable
- ✓ Número de rejilla(s) del cesto superior : 3
- ✓ Rejilla del cesto superior : Plegable
- ✓ Tamaño del producto : Tamaño completo (60 cm)
- ✓ Pantalla incorporada : Sí
- ✓ Tipo de visualizador : LCD
- ✓ Tipo de compartimiento para vajilla : Canasta
- ✓ Altura ajustable de la canasta superior : Sí
- ✓ Niveles de altura regulables de la cesta superior : 3
- ✓ Colocación del electrodoméstico : Completamente integrado
- ✓ Color de la puerta : No aplicable
- ✗ Ablandador de agua integrado : No
- ✓ Bisagra deslizante : Sí
- ✓ Bandeja para cubiertos adicional : Sí
- ✓ Cesta para cubiertos extraíble : Sí

Desempeño

- ✓ Máxima presión del flujo de agua : 1000
- ✓ Capacidad : 16
- ✓ Nivel de ruido : 43
- ✓ Número de ajustes de temperatura : 5
- ✓ Protección contra el reflujo : Sí
- ✓ Programación diferida : Sí
- ✓ Clase de emisión de ruido : B
- ✓ Inicio retrasado : 24
- ✓ Secado extra : Sí
- ✓ Función Fast+ : Sí
- ✓ Programas de lavado : Auto, AquaFlex, Delicado, Eco, Vidrio/Delicado, Intensivo, Mini, Prewash, Quick&Shine, Vapor
- ✓ Cuenta regresiva : Sí
- ✓ Función de detergente en pastillas : Sí
- ✓ Duración del programa eco : 240
- ✓ Tipo de motor : Sin escobillas
- ✓ Tiempo de ciclo : 228
- ✓ Número de programas de lavado : 8
- ✓ Temperatura (máx) : 70
- ✓ Sistema de secado : Ventilación activa
- ✓ Características Especiales : Diseño del brazo aspersor: CornerIntense
- ✓ Tiempo de ciclo (programa rápido) : 30
- ✓ La presión del flujo de agua mínimo : 300

Datos logísticos

- ✓ Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) : 660
- ✓ Código de Sistema de Armomización (SA) : 84221100
- ✓ Metal packaging weight : 12
- ✓ Paper packaging weight : 700
- ✓ Plastic packaging weight : 205
- ✓ Wood packaging weight : 450