


PLACA INDUCCIÓN



INSB 8021 BK

Cod. **08081401**

EAN **8422248109536**




















INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248109536
Subfamília	Induction
Ficha de producto	
Número de zonas de cocción	4
Zona 1: Tecnología	Induction
Zona 1: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 1: Posición	Front Left
Zona 1: Diámetro de la zona (mm)	21x20
Zona 1: Potencia (kW)	1,5
Zona 1: Refuerzo (kW)	2
Zona 1: Consumo (Wh / kg)	182,9
Zona 1B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 1C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 2: Tecnología	Induction
Zona 2: Tipo de zona	Rectangular Flexible
Zona 2: Posición	Rear Left
Zona 2: Diámetro de la zona (mm)	21x20
Zona 2: Potencia (kW)	2
Zona 2: Refuerzo (kW)	2,8
Zona 2: Consumo (Wh / kg)	182,7
Zona 2B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 2C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 3: Tecnología	Induction
Zona 3: Tipo de zona	Simple
Zona 3: Posición	Centre
Zona 3: Diámetro de la zona (mm)	30
Zona 3: Potencia (kW)	2,3
Zona 3: Refuerzo (kW)	3
Zona 3: Consumo (Wh / kg)	216,3
Zona 3B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 3C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 4: Tecnología	Induction
Zona 4: Tipo de zona	Simple
Zona 4: Posición	Front Right
Zona 4: Diámetro de la zona (mm)	18
Zona 4: Potencia (kW)	1,2
Zona 4: Refuerzo (kW)	1,5
Zona 4: Consumo (Wh / kg)	179,5
Zona 4B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 4C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5: Tecnología	N/A
Zona 5: Tipo de zona	N/A
Zona 5: Posición	N/A
Zona 5: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 5C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 6: Tecnología	N/A
Zona 6: Tipo de zona	N/A
Zona 6: Posición	N/A
Zona 6: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 6B: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Zona 6C: Diámetro de la zona (mm)	N/A
Dimensiones	
Anchura (mm)	800
Altura (mm)	60
Profundidad (mm)	520
Anchura incorporada (mm)	745
Altura incorporada (mm)	56
Profundidad incorporada (mm)	495

Sistema de instalación fácil	Quick Fix
Finalización	
Material	Vidrio
Bisel	Frente
Marco	No
Soportes de cocción	N/A
Control	
Tipo de control	Slider Touch Control
Posición de control	Front Centre
Control independiente por zona	√
Control oculto	-
Niveles de potencia	9 + Booster
Tipo de perilla	N/A
Programación del tiempo de cocción	√
Alarma de cuenta atrás	√
Gestión de la energía	-
Límites de potencia disponibles (kW)	2,8/3,5
Conectividad	Pro
Encendido automático	N/A
Seguridad	
Bloqueo de seguridad	√
Bloqueo de niños	Yes (Key)
Indicador de calor residual	√ ·
Detección automática de utensilios de cocina	√
Detección inteligente de utensilios de cocina	-
Parada automática de seguridad	√
Protección contra derrames de líquidos	V
Válvula de seguridad	-
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Potencia nominal de entrada (W)	7,2
Opción de conexión de múltiples fases	2 fases
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1
Tipo de enchufe	No plug
Accesorios	
Parrilla de barbacoa	3017400