

**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN493IDA**



**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **Capacidad XXL:** espacio extra para tus alimentos frescos.
- **VitaFresh:** mantiene los alimentos frescos más tiempo en cajones a una temperatura cercana a los 0 °C.
- **Total No Frost:** nunca más tendrás que descongelar tu congelador y no habrá gotas de agua en la pared trasera del refrigerador.
- **Congelación "Súper":** evita que los productos congelados se descongelen.
- **Alarma "Puerta abierta":** señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.

**Datos técnicos**

Clase de eficiencia energética <sup>1</sup> :	..... D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) <sup>2</sup> :	207 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	..... 108 l
Volumen neto del frigorífico:	.....330 l
Nivel de ruido:	.....38 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	.....C
Tipo de construcción:	..... Libre instalación
Opción puerta panelable:	..... No es posible
Altura:	..... 2030 mm
Anchura:	..... 700 mm
Fondo del aparato sin tirador:	.....670 mm
Peso neto:	..... 83.8 kg
Código EAN:	..... 4242005544486
Potencia:	..... 100 W
Intensidad corriente eléctrica:	..... 10 A
Apertura de la puerta:	..... A la derecha reversible
Tensión:	..... 220-240 V
Frecuencia:	..... 50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	..... 240 cm
Nº de motocompresores:	..... 1
Nº de sistemas de frío independientes:	..... 2
Ventilador interior sección frigorífico:	..... No
Puerta reversible:	..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	..... 4
Estantes para botellas:	..... No
Sistema No frost:	..... Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	..... Libre instalación



<sup>1</sup> Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.  
<sup>2</sup> Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

## **Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN493IDA**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

---

### **Consumos**

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 438 l
- Consumo anual de energía: 207 kWh/a
- Capacidad de congelación 24h: 12 kg
- Muy silencioso: 38 dB


### **Prestaciones**

- Total No Frost
- Tecnología total No Frost MultiAir Flow
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Iluminación interior LED con efecto SoftStart
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Función "súper congelación" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones VitaFresh 0°C. Carnes y pescados frescos durante más tiempo
- Tiradores laterales integrados
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- 1 balcón grande, 3 balcones pequeños
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Compresor: inverter compressor

### **Información técnica**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm
- Puerta reversible
- Clase Climática: SN-T
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

## Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 70 cm, Acero antihuellas, Total NoFrost KGN493IDA



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Descripción

- a) Altura
- b) Anchura
- c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d) Profundidad del armario
- e) Anchura con la puerta abierta a 90°
- f) Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h) Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm