


Hisense WD5I8043BWF lavadora-secadora Independiente Carga frontal Blanco D

Marca : Hisense

Código del producto: WD5I8043BWF

Nombre del producto : WD5I8043BWF

Hisense WD5I8043BWF. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 5 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Clase de secado por giro: B. Ángulo de apertura de puerta: 135°. Clase de eficiencia energética (lavado): A, Clase de eficiencia energética (lavado y secado): D, consumo de agua de lavado: 38 L. Profundidad: 470 mm, Ancho: 595 mm, Altura: 845 mm



Diseño		Desempeño	
Tipo de instalación *	Independiente	Protección contra el reflujo *	✓
Tipo de carga *	Carga frontal	Drum Clean	✓
Color del producto *	Blanco	Ergonomía	
Bisagra para puerta *	Izquierda	Ángulo de apertura de puerta	135°
Color de la puerta	Negro	Bloqueo para niños *	✓
Color del picaporte	Negro	Sistema de dosificación automática	✗
Tipo de control	Giratorio, Tocar	Características de administración	
Pantalla incorporada *	✓	Wi-Fi controlado	✓
Tipo de visualizador	TFT	Control de energía	
Volumen de tambor	54 L	Clase de eficiencia energética (lavado) *	A
Desempeño		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Clase de secado por giro *	B	Clase de eficiencia energética (lavado y secado) *	D
Capacidad nominal (lavado) *	8 kg	consumo de agua de lavado *	38 L
Tiempo de ciclo de lavado	218 min	Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) *	33 kWh
tiempo del ciclo de lavado y secado	449 min	consumo de agua de lavado y secado *	72 L
Número de programas de lavado	18	Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) *	266 kWh
Programas de lavado *	Frío, Algodón, Rápido, Aclarado, Centrifugado, Vapor, Sintético, Lana	Carga conectada	1950 W
Cantidad de programas de secado	6		
Programas de secado *	Cuidado del bebé, Algodón, Higiene/Contra alergias, Vapor, Sintético, Wash&Dry		
Capacidad de nominal (lavado y secado) *	5 kg		

Desempeño		Peso y dimensiones	
AquaStop función *	✗	Ancho	595 mm
Temperatura ajustable	✓	Profundidad *	470 mm
Función antidoblez *	✓	Altura	845 mm
Velocidad de rotación ajustable *	✓	Peso	62 kg
Clase de emisión de ruido *	A	Ancho del paquete	645 mm
Nivel de ruido (spin) *	72 dB	Profundidad del paquete	525 mm
Máxima velocidad de centrifugado *	1400 RPM	Altura del paquete	883 mm
		Peso del paquete	64 kg



6901101832498

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.