



## LG CBIZ2435B Negro Integrado 59 cm Con placa de inducción 4 zona(s)

Marca : LG

Código del producto: CBIZ2435B.CBKQEUR

Nombre del producto : CBIZ2435B

LG CBIZ2435B. Color del producto: Negro, Tipo de instalación: Integrado, Anchura de los quemadores: 59 cm. Tipo de control: Tocar, Control de posición: Frente, Tipo de visualizador: LED. Carga conectada (eléctrica): 7400 W, Voltaje de entrada AC: 220-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Ancho: 590 mm, Profundidad: 520 mm, Altura: 58 mm. Ancho del paquete: 690 mm, Profundidad del paquete: 645 mm, Altura del paquete: 108 mm



| Diseño                                         |                         | Diseño                        |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Número de zonas de cocción a gas *             | 0 zona(s)               | Tipo de instalación *         | Integrado              |
| Número de zonas de cocción eléctricas *        | 4 zona(s)               | Anchura de los quemadores *   | 59 cm                  |
| Tipo de zona de cocción 1                      | Grande                  | Tipo de quemador *            | Con placa de inducción |
| Forma de la zona 1 de cocción                  | Rectangular             | Tipo de superficie superior * | Vidrio y cerámica      |
| Posición de la zona de cocción 1               | Parte frontal izquierda | Número de zonas de cocción *  | 4 zona(s)              |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 1 | Eléctrico               | Material de la parrilla       | Vidrio                 |
| Desempeño                                      |                         | Desempeño                     |                        |
| Potencia de la zona de cocción 1               | 3300 W                  | Función de aumento            | ✓                      |
| Tipo de quemador /fuego 2                      | Grande                  | Número de niveles de potencia | 15                     |
| Forma de la zona 2 de cocción                  | Rectangular             | Ergonomía                     |                        |
| Posición de quemador /fuego 2                  | Parte izquierda trasera | Tipo de control *             | Tocar                  |
| Fuente de alimentación de quemador /fuego 2    | Eléctrico               | Control de posición *         | Frente                 |
| Potencia de la zona de cocción 2               | 3300 W                  | Pantalla incorporada *        | ✓                      |
| Tipo de zona de cocción 3                      | Habitual                | Tipo de visualizador          | LED                    |
| Forma de la zona 3 de cocción                  | Rectangular             | Temporizador                  | ✓                      |
| Posición de la zona de cocción 3               | Parte trasera derecha   | Tipo de temporizador          | Digital                |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 3 | Eléctrico               | Encendido electrónico         | ✗                      |
| Potencia de la zona de cocción 3               | 2000 W                  | Válvula de seguridad          | ✗                      |
| Tipo de zona de cocción 4                      | Medio                   | Indicador de calor residual   | ✓                      |
| Forma de la zona 4 de cocción                  | Rectangular             | Bloqueo para niños            | ✓                      |
| Posición de la zona de cocción 4               | Parte frontal derecha   | Campana extractora            |                        |
| Fuente de alimentación de la zona de cocción 4 | Eléctrico               | Campana integrada *           | ✗                      |
| Potencia de la zona de cocción 4               | 3300 W                  | Control de energía            |                        |
| Zona de cocina flexible                        | ✓                       | Carga conectada (eléctrica) * | 7400 W                 |
| Número de zonas de cocción flexibles           | 1 zona(s)               | Carga conectada (gas) *       | 0 W                    |
|                                                |                         | Voltaje de entrada AC         | 220-240 V              |

| Diseño                            |       | Control de energía                            |          |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------|
| Color del producto *              | Negro | Frecuencia de entrada AC                      | 50/60 Hz |
|                                   |       | Corriente                                     | 32 A     |
| Características de administración |       |                                               |          |
|                                   |       | Wi-Fi controlado                              | ✓        |
| Peso y dimensiones                |       |                                               |          |
|                                   |       | Ancho                                         | 590 mm   |
|                                   |       | Profundidad                                   | 520 mm   |
|                                   |       | Altura                                        | 58 mm    |
|                                   |       | Peso                                          | 11,4 kg  |
|                                   |       | Ancho de compartimiento de instalación        | 56 cm    |
|                                   |       | Profundidad del compartimiento de instalación | 48 cm    |
| Empaquetado                       |       |                                               |          |
|                                   |       | Ancho del paquete                             | 690 mm   |
|                                   |       | Profundidad del paquete                       | 645 mm   |
|                                   |       | Altura del paquete                            | 108 mm   |
|                                   |       | Peso del paquete                              | 12,6 kg  |



8806091859341

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.