

MBbsdi 9024

4-puertas combinación de frigorífico-congelador de puerta francesa

◇ Plus



Aparato independiente

MBbsdi 9024

4-puertas combinación de frigorífico-congelador de puerta francesa

◆ Plus

← 91 →





Clase de eficiencia energética	
Consumo eléctrico 365 días/24h	287 / 0,786 kWh ¹
Volumen total	572 l ²
Capacidad útil	Refrigerador: 253,5 l / BioFresh: 100,2 l / Congelador: 219 l
Nivel de ruido	39 dB(A)
Clase climática	SN-ST (+10 °C a +38 °C)
Puerta / Laterales	BlackSteel / BlackSteel
Dimensiones exteriores en cm (alto / ancho / fdo.)	180,5 / 90,6 / 74,5 ³
Controles	
Tipo de mando	Display digital 2,4" Touch & Swipe detrás de la puerta Pantalla digital de temperatura para frigorífico y congelador
Interface	SmartDeviceBox incluido
Alarma de la puerta	visual y acústica
Alarma en caso de fallo	visual y acústica
Frigorífico	
Ventilador	PowerCooling con filtro de carbón activo FreshAir
Contrapuerta	Estantería de almacenamiento Comfort GlassLine con soporte para botellas, Huevera ajustable, mantequera
Estante botellero	Estante botellero
Iluminación	Iluminación de techo LED Iluminación LED en BioFresh
Cajones BioFresh	2 BioFresh-Safes con SoftTelescopic, 1 cajón para frutas y verduras y 1 cajón para carnes, embutidos y quesos
Congelador	
Número de estrellas	****
Iluminación	Iluminación LED
Guías telescópicas	4 cajones, VarioSpace
IceMaker	con conexión fija a la red 3/4"
Capacidad de producción de hielo	1,2 kg
existencias/disponibilidad de hielo	6,0 kg
Capacidad congeladora en 24 horas	10 kg
Tiempo de almac. en caso d.	14 h
Ventajas de la dotación	
Sentido de apertura de puerta	Bisagra de la puerta izquierda fija/derecha fija
Junta de la puerta reemplazable	sí
EAN-Nr.	4016803157038

¹ El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm, sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.

² Conforme al Reglamento UE 2019/2016, indicamos el volumen total como número entero (redondeado) y el volumen de los compartimentos de congelación y de conservación fresca de alimentos, con una posición decimal.

Características

Dibujo técnico



Los productos y sus datos se especifican con fines publicitarios. Liebherr se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. En caso de que las dimensiones, especificaciones y rendimiento reales del aparato sean de importancia crítica, le recomendamos que compruebe las instrucciones de instalación que acompañan al aparato en cuestión. Liebherr no se hace responsable de posibles daños. (29.11.2024)



home.liebherr.com